



reddot award 2018
best of the best



DESIGN
AWARD
2018



LASER
20000 hours

HDR for PC

UHD 4K
3840 x 2160

PICTURE BY
DLP
TEXAS INSTRUMENTS

2500 Lumens

1.2X Zoom

Up to 150"

7W+7W
Stereo

Bluetooth

Screen
Share

USB
Plug & Play

Office
File
Viewer

Auto
Keystone

Tripod
Ready

Quick
On/Off

Der neue CineBeam Laser 4K Projektor HU80KG zeichnet sich vor allem durch seine Flexibilität aus. Mit LAN & WLAN ist der Projektor in Sekundenschnelle im Internet und versorgt ihn mit Multimedia Inhalten, dazu stellt er alle freigegebenen Dateien aus dem Heimnetzwerk proaktiv auf der SmartShare-Oberfläche zur Verfügung. Oder Sie spiegeln einfach Ihre Smartphone Inhalte, oder nutzen Sie die Playback Funktion über USB. Das ist schon ganz schön flexibel.

Highlights

- 4K Laser Projektor (8,3 Mio Pixel) in extravaganter prämiertem Design - nicht nur zur Festinstallation
- Hohe Helligkeit von max. 2500 Lumen und hoher Kontrast von 150.000:1, sowie HDR10 Unterstützung für ein immersives Kinoerlebnis
- 1.2x optischer Zoom zur flexiblen Platzierung im Raum, automatischer vertikaler Trapezkorrektur zur Anpassung der Verzerrungen bei vertikal schrägen Projektionswinkeln
- Große Projektionsdiagonale von 40"-150" (101,6 cm-381 cm)
- TruMotion Zwischenbildberechnung für eine optimale Bilddarstellung ohne Ruckeln
- Expertenmodus zur professionellen Bild- & Farbkalibrierung
- HDMI und HDMI ARC (Audio Return Canal) Eingang für
- Smart Share Funktionen wie Miracast, wireless DLNA oder WiDi für eine kabellose Bild- und Ton-Übertragung
- Integrierter Stereo-Lautsprecher 2 x 7 W
- Unterstützung von Dolby Audio und dts-HD
- Bluetooth Out für perfekten Sound durch drahtlose Verbindung mit Bluetooth-Lautsprechern oder AV-Receiver mit BT-Funktion
- Niedrige Geräuschemission von <26 dBA im Eco Mode
- Hochwertiges stabiles Gehäuse mit komfortablem Tragegriff

- Geräte mit SIMPLINK Unterstützung
- USB-Schnittstellen zur Wiedergabe von DivX, MP3, JPEG und JPEG4 Formaten, zusätzliche Wiedergabe von Powerpoint oder Excel Dateien über USB ohne PC
- Nur in 11 Sekunden betriebsbereit, Aus in nur 4 Sekunden
- Komfortabler automatischer Kabeleinzug für das Netzkabel

Anschlüsse

Video-PC Eingang	2 x HDMI (mit 1 x ARC)
Video-PC Ausgang	-
Audio Eingang	ja (über HDMI)
Audio Ausgang	Bluetooth Out, S/PDIF 1(Optical), Kopfhörerbuchse 3,5 mm, HDMI (ARC)
Lautsprecher-Ausgangsleistung	2 x 7 W
Netzwerk RJ45	Ja
Netzkabel / Kensington	ja / ja
USB	1 x USB 2.0; 1 x USB 3.0
HDMI-Eingang / SIMPLINK	ja

allg. techn. Daten

Lüftergeräusch in dBA (Norm / Eco)	< 30 / 28 / 26
Lampe/Lebensdauer in Stunden (Norm / Eco)	20.000 Std.
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Betrieb-Luftfeuchtigkeit	0 - 80 %

Bild

Projektionsdiagonale	101,6 cm – 381 cm (40"-150")
Bildformat	4:3 / 16:9
Formatumschaltung	16:9, 4:3, Original, Vertical Zoom, All Direction Zoom
Native Auflösung	3840 x 2160 mit TI XPR Technologie
Helligkeit 2D / 3D (Lumen)	2.500 Lumen
Kontrastverhältnis	150.000:1
Ausleuchtung	> 85%
Farbdarstellung	16,7 Mio.
Farbraum	
Farbrad	8 Segment (R/G/B/Y/R/G/B/Y)
Focus	Manuell
Zoom	1.2x optisch
DLP™-Typ	0,47" DLP (DLP470NE)
Projektionsabstand	101,1 cm bei 123 cm / 203,2 cm bei 246 cm;
Throw Ratio	1,3
Video- Eingangssignale	NTSC/PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, 4096x2160 @60Hz, 3840p, 1080i, 1080p, 720p, 480i, 480p
Keystonekorrektur	Automatische vertikale Trapezkorrektur
Image Flip	ja

Monitor

Gehäusefarbe	Mattschwarz
--------------	-------------

Bedienung

Bedienung	Power(Main/Stand-By), Stummschaltung, Deckenmontage, Rückprofähig, Auto Positionierung / Tracking, Standbild, Lautstärke
Grafisches OSD	Power (Main/Stand-By)
Fernbedienung	ja
OSD-Sprachen	CN, DE, ES, FI, FR, GR, IT, JP, KR, PL, PT, RU, SE, UK, u.a.

Allgemeine Daten

Netzspannung (Vac)	100 - 240 Vac
Netzfrequenz (Hz)	50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme in Watt (maximal EIN/Standby/AUS)	250
Maße ohne Standfuß in mm (B x H x T)	470 x 165 x 165
Maße inkl. Verpackung in mm (B x H x T)	618 x 245 x 245
Gewicht netto	6,7 kg
Gewicht brutto	8 kg

Zubehör

Lieferumfang	Bedienungsanleitung, externes Netzteil, Batterien, Fernbedienung, Kurzbedienungsanleitung
--------------	---

Sonstiges

Garantie	36 Monate (Gerät)
----------	-------------------

EAN

EAN	8806098201495
-----	---------------